

# Caravanes



## Données techniques 2022/23



Designed for lighter, *brighter* living.



ASTELLA

ALPINA

ADORA

ACTION

ALTEA

AVIVA

# Adria Garantie

---

## Dédiés à l'excellence

Chez Adria Mobil nous nous sommes engagés à développer de manière durable et qualitative le développement, la production, la commercialisation et le marketing de nos caravanes, camping-cars et mobil-homes. Notre objectif est de produire des produits sûrs, fonctionnels et fiables pour les clients souhaitant passer du temps libre en toute tranquillité. À chaque étape, de la production à la vente de nos produit, nous faisons le maximum pour prévenir les sources d'erreurs, les détecter le plus rapidement possible, les supprimer et améliorer constamment tous les processus de l'entreprise.

La politique de qualité d'Adria est déterminée par des directives et des objectifs mesurables de respect des critères de qualité. Pour assurer le niveau de qualité attendu et réussir en cette période d'innovations technologiques constantes et d'intense concurrence, nous avons choisi les normes de qualité ISO 9000 afin de rendre notre système de qualité conforme aux tendances mondiales. Comme norme de réalisation, nous avons choisi la norme ISO 9001:2000.

En 2017, Adria Mobil a reçu la récompense la plus prestigieuse en matière de performance commerciale : Le Prix d'excellence commerciale de la République de Slovénie. Il s'agit de la plus haute reconnaissance accordée par la République de Slovénie dans le cadre du programme national de qualité pour les réalisations dans le domaine de la qualité des produits et des services, ainsi que dans l'excellence commerciale résultant du développement des connaissances et de l'innovation.

Chez Adria Mobil, nous visons à atteindre et développer l'excellence dans toutes nos procédures avec pour objectif d'établir des bases solides pour atteindre la satisfaction des clients et le bien-être de nos employés. Notre devise est : "Une relation harmonieuse avec nos partenaires commerciaux et des produits de qualité pour nos clients".



# Caravanes

# 2023

Données techniques 2022/23

Édition 10-2022

ACTION

---

AVIVA

---

ALTEA

---

ADORA

---

ALPINA

---







ASTELLA

---

## **Informations importantes sur les poids**

Poids en ordre de marche = poids à vide selon EN1646-2. 20L eau fraîche, 1 bouteille Alu-Gaz pleine, enrouleur électrique, outillage de bord. Les options et accessoires augmentent le poids à vide et diminuent la charge utile.

<b>ACTION</b>	<b>361 LH</b>	<b>391 LH</b>	<b>391 LH Sport</b>	<b>391 PD</b>	<b>391 PH</b>
<b>DIMENSIONS ET POIDS</b>					
Longueur hors tout mm	5225	5949	5949	6104	5970
Longueur cellule mm	4010	4310	4310	4460	4310
Longueur interne mm	3610	3910	3910	4110	3910
Largeur hors tout mm	2196	2196	2196	2196	2196
Largeur interne mm	2080	2080	2080	2080	2080
Hauteur hors tout mm	2545	2545	2630	2580	2580
Hauteur intérieure mm	1950	1950	1950	1950	1950
Développement de l'auvent	765	795	795	795	795
Poids à vide kg	880	960	1006	930	965
Poids en ordre de marche kg	900	1026	1026	1012	980
Poids total de l'ensemble kg - MTPLM	1100	1300	1300	1300	1300
Max. charge utile, sans options (Kg)	200	274	274	288	320
Épaisseur (sol/parois/toit) mm	40/24/23,8	40/24/23,8	40/24/23,8	40/24/23,8	40/24/23,8
Isolation, épaisseur (sol/parois/toit) mm	29/20/20	29/20/20	29/20/20	29/20/20	29/20/20
<b>CHASSIS ÉQUIPEMENT</b>					
Stabilisateur de fleche AKS	90 S/3 AKS	150 V AKS	161 S AKS	150 V AKS	150 V AKS
Nombre d'essieux	1	1	1	1	1
Type de châssis	AL-KO	AL-KO	AL-KO SEMI OFF ROAD	AL-KO	AL-KO
Dimension des pneus	195/70 R14 (88 N)	185 R14 C (93 N)	R16	185 R14 C (93 N)	185 R14 C (93 N)
<b>CELLULE</b>					
Carrosserie en polyester	X	X	X	X	X
Porte de soute à bagages - droite (ouverture) cm	72 x 27	72 x 27	72 x 27	72 x 37	73 x 83
Porte de soute à bagages - gauche (ouverture) cm	72 x 27	72 x 27	72 x 27	72 x 37	73 x 83
Spoilers paroi latérale en ABS	blue	blue	blue	blue	blue
<b>ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR</b>					
Nombre de places couchages	3	3	3	2	4
Dimensions du lit avant (long. x larg., cm)	200x204 / 2x 200x66	200x204 / 2x 200x66	200x204 / 2x 200x66	204x147	208x150
Dimensions du lit central (long. x larg., cm)					202x120
Décor du mobilier	NOCE COGNAC	NOCE COGNAC	NOCE COGNAC	NOCE COGNAC	NOCE COGNAC
Textile standard	BRUNELLO BLUE	BRUNELLO BLUE	BRUNELLO BLUE	BRUNELLO BLUE	BRUNELLO BLUE
Textile en option	BRUNELLO BLACK	BRUNELLO BLACK	BRUNELLO BLACK	BRUNELLO BLACK	BRUNELLO BLACK
<b>CUISINE</b>					
Réfrigérateur	90 L	140 L	140 L	140 L	140 L
<b>INSTALLATIONS IDRIQUES</b>					
Réservoir d'eau fraîche avec remplissage extérieur (l)	40 L	40 L	50 L	50 L	50 L
<b>INSTALLATION GAZ</b>					
Coffre pour bouteille à gaz 2 x 11 kg	1x11 kg	1x11 kg	1x11 kg	1x11 kg	1x11 kg

<b>STANDARD ACTION</b>	<b>361 LH</b>	<b>391 LH</b>	<b>391 LH Sport</b>	<b>391 PD</b>	<b>391 PH</b>
					

### CHASSIS ÉQUIPEMENT

Stabilisateur AKS	X	X	X	X	X
Vérins stabilisateurs standard	X	X	X	X	X
Vérins stabilisateurs renforcés			X		
Couvre timon	X	X	X	X	X
Jantes en acier	X	X		X	X
Couvre roue - grand	X	X		X	X

### CELLULE

Porte d'entrée 2 pièces sans fenêtre	X	X	X	X	X
Fenêtres teintées foncées	X	X	X	X	X
Moustiquaires et stores obscurcissant à toutes les fenêtres	X	X	X	X	X
Lanterneau Mini Heki 700 x 500 mm	X	X	X	X	X
Fenêtre vitrage double paroi avant	X	X	X	X	X
Coffre pour bouteille à gaz intégré	X	X	X	X	X
Marche pied amovible	X	X	X	X	X

### ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Table relevable	X				X
Table relevable avec pied télescopique à la dinette en "U"		X	X		

### CUISINE

Réchaud 2 feux SMEV avec couvercle en verre trempé				X	
Réchaud 3 feux avec allumage électrique, couvercle en verre trempé et évier inox	X	X	X		X

### INSTALLATIONS IDRIQUES

Boiler 5L Truma Terme	X	X	X	X	X
Vidange centrale d'eaux usées	X	X	X	X	X

### INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Prise TV avec câble coaxial	X	X	X	X	X
Prise USB	X	X	X	X	X
Éclairage plafonnier à LED	X	X	X	X	X
Éclairage de soute à bagages	X	X	X	X	X
Éclairage LED auvent	X	X	X	X	X

### CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Chauffage à gaz Truma S3004	X				X
Truma Vario Chauffage Comfort		X	X		





<b>ALTEA</b>	<b>402 PH</b>	<b>432 PX</b>	<b>472 PK</b>	<b>472 PU</b>	<b>492 LU</b>	<b>502 UL</b>	<b>542 PH</b>	<b>542 PK</b>	<b>552 PK</b>
<b>DIMENSIONS ET POIDS</b>									
Longueur hors tout mm	6024	6400	6735	6740	6964	7100	7470	7400	7585
Longueur cellule mm	4693	5045	5380	5380	5530	5745	6020	6120	6168
Longueur interne mm	3990	4322	4672	4672	4882	5012	5372	5372	5512
Largeur hors tout mm	2296	2296	2296	2296	2296	2296	2296	2296	2296
Largeur interne mm	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170
Hauteur hors tout mm	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580
Hauteur intérieure mm	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950
Développement de l'auvent	857/417	890/450	925/485	925/485	946/506	959/519	995/555	995/555	1009/569
Longeur du toit	2708	3040	3390	3390	3600	3730	4090	4090	4230
Poids à vide kg	960	990	1020	1020	1040	1090	1120	1150	1180
Poids en ordre de marche kg	980	1010	1040	1040	1060	1110	1140	1170	1200
Poids total de l'ensemble kg - MTPLM	1300	1300	1300	1300	1500	1500	1500	1500	1500
Max. charge utile, sans options (Kg)	320	290	260	260	440	390	360	330	300
Poids en charge maximale techniquement admissible (MTPLM) - option kg			1500	1500				1700	1700
Épaisseur (sol/parois/toit) mm	40/22,9/28,8	40/22,9/28,8	40/22,9/28,8	40/22,9/28,8	40/22,9/28,8	40/22,9/28,8	40/22,9/28,8	40/22,9/28,8	40/22,9/28,8
Isolation, épaisseur (sol/parois/toit) mm	29/20/25	29/20/25	29/20/25	29/20/25	29/20/25	29/20/25	29/20/25	29/20/25	29/20/25
<b>CHASSIS ÉQUIPEMENT</b>									
Stabilisateur de fleche AKS	150 V AK 160	150 V AK 160	150 V AK 160	150 V AK 160	150 V AK 160	150 V AK 160	150 V AK 160	150 V AK 160	150 V AK 160
Nombre d'essieux	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Type de châssis	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
Dimension des pneus	185 R14 C (93 N)	185 R14 C (93 N)	185 R14 C (93 N)	185 R14 C (93 N)	185 R14 C (98 N)	185 R14 C (98 N)	185 R14 C (98 N)	185 R14 C (98 N)	185 R14 C (98 N)
<b>CELLULE</b>									
Porte de soute à bagages - droite (ouverture) cm						105 x 27	67 x 37		
Porte de soute à bagages - gauche (ouverture) cm	105 x 27	105 x 27	105 x 27	105 x 27	105 x 27	72 x 27	0	105 x 27	105 x 27
<b>ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR</b>									
Nombre de places couchages	4	4	6	4	5	5	4	6/7	6/7
Dimensions du lit superposé (long. x larg., cm)			2x 189x67					2x 196x70	2x 196x75, 176x65
Dimensions du lit avant (long. x larg., cm)	200x137/95	200x137/95	200x137/95	200x137/95	200x81, 186x81 or 200/186x211	211x105	1960x1540	211x137/95	200x137/95
Dimensions du lit central (long. x larg., cm)			189x102/95				1840x980	196x102	200x102/95
Dimensions du lit arrière (long. x larg., cm)	189x102/95	189x130/95		211x144/123	211x109	196x81, 180x81 or 196/182x211			
Décor du mobilier	Nabucco Cherry	Nabucco Cherry	Nabucco Cherry	Nabucco Cherry	Nabucco Cherry	Nabucco Cherry	Nabucco Cherry	Nabucco Cherry	Nabucco Cherry
Textile standard	BLUEBELL	BLUEBELL	BLUEBELL	BLUEBELL	BLUEBELL	BLUEBELL	BLUEBELL	BLUEBELL	BLUEBELL
Textile en option	AMBER	AMBER	AMBER	AMBER	AMBER	AMBER	AMBER	AMBER	AMBER
Textile en option	SELENA	SELENA	SELENA	SELENA	SELENA	SELENA	SELENA	SELENA	SELENA
Textile en option	EMERALD	EMERALD	EMERALD	EMERALD	EMERALD	EMERALD	EMERALD	EMERALD	EMERALD
Coussins décoratifs 4 fois	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>CUISINE</b>									
Réfrigérateur	167 L	90 L	90 L	90 L	90 L	140 L	167 L	167 L	167 L
<b>INSTALLATIONS IDRIQUES</b>									
Réservoir d'eau fraîche avec remplissage extérieur (l)	50	50	50	50	50 L	50 L	50 L	50	50









**STANDARD ADORA****CHASSIS ÉQUIPEMENT**

Stabilisateur AKS

Amortisseurs

Vérins stabilisateurs avec fuseau prolongé

**CELLULE**

Carrosserie en polyester

Porte d'entrée en 1 pièce avec fenêtre

Fenêtre vitrage double paroi avant

Coffre pour bouteille à gaz intégré

**CUISINE**

Réchaud 3 feux avec allumage électrique, couvercle en verre trempé et évier inox

Hotte aspirante

Four

**INSTALLATIONS IDRIQUES**

Boiler 5L Truma Terme

**INSTALLATIONS ELECTRIQUES**

Interrupteur hiver

Prises de courant 230V

Prise TV avec câble coaxial

Prise USB

Spots à LED

Éclairage LED auvent

Pré-installation pour climatisation sur le toit

Chargeur de batterie et pré-installation

Transformateur 400V avec panneau de contrôle

**CHAUFFAGE ET CLIMATISATION**

Chauffage à gaz Truma S3004

Chauffage à gaz Truma Combi 4 avec boiler

Chauffage à gaz Truma Combi 6 avec boiler

**AUDIO/VIDEO**

Transmetteur Bluetooth

**INSTALLATION GAZ**

Coffre pour bouteille à gaz 2 x 11 kg



ALPINA	583 LP	613 UT	663 HT	663 PT	663 UK

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur hors tout mm	7856	8131	8600	8627	8571
Longueur cellule mm	6510	6860	7347	7348	7339
Longueur interne mm	5792	6142	6632	6632	6632
Largeur hors tout mm	2460	2460	2460	2460	2460
Largeur interne mm	2310	2310	2310	2310	2310
Hauteur hors tout mm	2600	2610	2600	2600	2600
Hauteur intérieure mm	1950	1950	1950	1950	1950
Développement de l'auvent	1043/598	1078/633	1127/682	1127/682	1127/682
Longeur du toit	4510	4860	5350	5350	5350
Poids à vide kg	1560	1645	1730	1710	1760
Poids en ordre de marche kg	1647	1665	1750	1730	1780
Poids total de l'ensemble kg - MTPLM	2000	2000	2000	2000	2500
Masse totale maximale (techniquement possible) (MTPLM) - option kg					
Max. charge utile, sans options (Kg)	353	335	250	270	720
Épaisseur (sol/parois/toit) mm	47/33/32,8	47/33/32,8	47/33/32,8	47/33/32,8	47/33/32,8
Isolation, épaisseur (sol/parois/toit) mm	38/29/29	38/29/29	38/29/29	38/29/29	38/29/29

### CHASSIS ÉQUIPEMENT

Stabilisateur de fleche AKS	200 V AK 300	200 V AK 300	200 V AK 300	200 V AK 300	200 V AK 300
Nombre d'essieux	1	1	1/2	1	1/2
Type de châssis	AL-KO	AL-KO	AL-KO/KNOTT	AL-KO	AL-KO/KNOTT
Dimension des pneus	215 R14 C 108	215 R14 C (108 N)	215 R14 C (108 N)	215 R14 C (108 N)	185 R14 C (93 N)

### CELLULE

Porte de soute à bagages - droite (ouverture) cm	97 x 49	97 x 39, 28 x 33		62 x 32	28 x 33
Porte de soute à bagages - gauche (ouverture) cm	27 x 33	28 x 33	27 x 73	62 x 32, 104 x 27	28 x 33, 97 x 39

### ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR







Nombre de places couchages	4	4	5	6/7	6/7
Dimensions du lit superposé (long. x larg., cm)				2 x 192x74	171x61, 179x70, 178x70
Dimensions du lit avant (long. x larg., cm)	217x150			200x152	224x145
Dimensions du lit central (long. x larg., cm)		217x110	2170x1120	217x110	200x136
Dimensions du lit arrière (long. x larg., cm)	197x150				
Décor du mobilier	Rovere Moro	Rovere Moro	Rovere Moro	Rovere Moro	Rovere Moro
Textile standard	CHESTNUTS GROW	CHESTNUTS GROW	CHESTNUTS GROW	CHESTNUTS GROW	CHESTNUTS GROW
Textile en option	BLUE CRYSTALS	BLUE CRYSTALS	BLUE CRYSTALS	BLUE CRYSTALS	BLUE CRYSTALS
Textile en option	URBAN GREYS	URBAN GREYS	GREY	URBAN GREYS	URBAN GREYS
Textile en option	LEATHER CHARLES	LEATHER CHARLES	LEATHER CHARLES	LEATHER CHARLES	LEATHER CHARLES
Coussins décoratifs 4 fois	X	X	X	X	X

### CUISINE

Réfrigérateur	167L	167 L	167 L	167 L	167 L
---------------	------	-------	-------	-------	-------

### INSTALLATIONS IDRIQUES

Réservoir d'eau fraîche avec remplissage extérieur (l)	50 L	50 L	50 L	50 L	50 L
--	------	------	------	------	------

<b>ALPINA</b>	<b>753 HK</b>	<b>753 UP</b>	<b>763 UK</b>	<b>903 HT</b>	<b>903 HT Comfort</b>
					

#### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur hors tout mm	9520	9520	9653	10967	10967
Longueur cellule mm	8175	8175	8330	9637	9637
Longueur interne mm	7472	7472	7612	8920	8920
Largeur hors tout mm	2460	2460	2460	2460	2460
Largeur interne mm	2310	2310	2310	2310	2310
Hauteur hors tout mm	2600	2600	2600	2600	2600
Hauteur intérieure mm	1950	1950	1950	1950	1950
Développement de l'auvent	1211/766	1211/766	1225/780	1356/911	1356/911
Longueur du toit	6190	6190	6330	7630	7630
Poids à vide kg	2050	2028	2010	2224	2224
Poids en ordre de marche kg	2070	2048	2030	2244	2244
Poids total de l'ensemble kg - MTPLM	2500	2500	2500	2800	2800
Poids en charge maximale techniquement admissible (MTPLM) - option kg				3000	3000
Charge utile kg	430	452	470	556	556
Épaisseur (sol/parois/toit) mm	47/33/32,8	47/33/32,8	47/33/32,8	47/33/32,8	47/33/32,8
Isolation, épaisseur (sol/parois/toit) mm	38/29/29	38/29/29	38/29/29	38/29/29	38/29/29

#### CHASSIS ÉQUIPEMENT

Stabilisateur AKS	251S AK300	251S AK300	251S AK300	251S AK300	251S AK300
Nombre d'essieux	2	2	2	2	2
Type de châssis	KNOTT	KNOTT	KNOTT	AL-KO	AL-KO
Dimension des pneus	185 R14 C (93 N)	185 R14 C (93 N)	185 R14 C (93 N)	185 R14 C (93 N)	185 R14 C 102 (2500)

#### CELLULE

Porte de soute à bagages - droite (ouverture) cm	28 x 33, 97 x 39, 47 x 137	28 x 33, 97 x 39, 47 x 137	28 x 33, 104 x 27	97 x 39	97 x 39
Porte de soute à bagages - gauche (ouverture) cm	28 x 33	28 x 33	28 x 33	27 x 73	27 x 73

#### ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Nombre de places couchages	6/7	6	8/9	9/7	7
Dimensions du lit superposé (long. x larg., cm)	192x68 x 2		2x 200x75/58, 1x 200x67/50	2x190x72	
Dimensions du lit avant (long. x larg., cm)	217x110	224x145	224x145	200x117, 180x65	195x85
Dimensions du lit central (long. x larg., cm)	200x136	195x85	200x136	195x85	190x150
Dimensions du lit arrière (long. x larg., cm)		200x150	172x122	190x150	190x65
Lit superposé rabattable sur le lit double	Rovere Moro	Rovere Moro	Rovere Moro	Rovere Moro	Rovere Moro
Décor du mobilier	CHESTNUTS GROW	CHESTNUTS GROW	CHESTNUTS GROW	CHESTNUTS GROW	CHESTNUTS GROW
Textile standard	BLUE CRYSTALS	BLUE CRYSTALS	BLUE CRYSTALS	BLUE CRYSTALS	BLUE CHRYSTALS
Textile en option	URBAN GREYS	URBAN GREYS	URBAN GREYS	URBAN GREYS	URBAN GREYS
Textile en option	LEATHER CHARLES	LEATHER CHARLES	LEATHER CHARLES	LEATHER CHARLES	LEATHER CHARLES
Coussins décoratifs selon sélection	X	X	X	X	X

#### CUISINE

Réfrigérateur	167 L	167 L	167 L	167 L	167 L
---------------	-------	-------	-------	-------	-------

#### INSTALLATIONS IDRIQUES

Réservoir d'eau fraîche avec remplissage extérieur (l)	50 L	50 L	50 L	50 L	50 L
--	------	------	------	------	------

**STANDARD ALPINA****CHASSIS ÉQUIPEMENT**

Amortisseurs

Couvre timon

Couvre roue amovible avec profil auvent intégrée

**CELLULE**

Carrosserie en polyester

Porte d'entrée en 1 pièce avec fenêtre

Porte panoramique à deux battants

Moustiquaire pour porte d'entrée

Moustiquaires et stores obscurcissant à toutes les fenêtres

Lanterneau Mini Heki 700 x 500 mm

Lanterneau Mini Heki 500 x 500 mm

Fenêtre vitrage double paroi avant

Galerie du toit décorative

Marche pied amovible

**ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR**

Appui-tête relevable lit double

Lit avec sommier à lattes et matelas à ressorts

Revêtement fenêtre cuisine avec éclairage LED

Appui-tête à la dinette

U-Dinette en mousse

Table avec profil en bois et pied télescopique

Comfort avec Sideboard

Armoire à l'entrée

**CUISINE**

Réchaud 3 feux avec allumage électrique, couvercle en verre trempé et évier inox

Hotte aspirante

Four

**INSTALLATIONS IDRIQUES**

Connexion externe aux installations d'eau Colorado Plus

**INSTALLATIONS ELECTRIQUES**

Panneau de contrôle digital

Prises de courant 230V

Interrupteur hiver

Spots à LED

Chargeur de batterie avec boîte pour batterie et prise multifonctionnel externe

**CHAUFFAGE ET CLIMATISATION**

Chauffage Alde Compact 3000 a circulation d'eau

Chauffage du sol Alde par circulation d'eau chaude

Pré-installation climatisation

**INSTALLATION GAZ**

Coffre pour bouteille à gaz 2 x 11 kg

**AUDIO/VIDEO**

Transmetteur Bluetooth

Sound system Visaton






ADRIA MACH

Support TV



583 LP	613 UT	663 HT	663 PT	663 UK	753 HK	753 UP	763 UK	903 HT	903 HT Comfort
X	X	X	X	X	X	0	0	0	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			X MINA						
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
									X
	X			X			X		
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			X	X	X	X	X	X	X

<b>ASTELLA</b>	<b>644 DP</b>	<b>704 HP</b>	<b>754 DP</b>	<b>904 HP</b>
<b>CHASSIS ÉQUIPEMENT</b>				
Stabilisateur AKS	X	X	X	X
Amortisseurs	X	X	X	X
Vérins stabilisateurs avec fuseau prolongé	X	X	X	X
Couvre timon	X	X	X	X
Couvre roue amovible avec profil auvent intégrée	X	X	0	0
<b>CELLULE</b>				
Porte panoramique à deux battants	1000mm	2X	X	X
Moustiquaire pour porte d'entrée			X	X
Feu arrière à LED	X	X	X	X
Lanterneau Mini Heki 500 x 500 mm	X - WC	X - WC	X - WC	X - WC
Fenêtre vitrage double paroi avant	X - double	X	X - double	X
Fenêtre panoramique pour caravanes	X - radius	X - radius	X - radius	X - radius
Coffre pour bouteille à gaz intégré	X	X		X
Marche pied amovible	X	X	X	X
Lanterneau Heki II	2X	1X	2X	2X
Porte de soute à bagages - droite (ouverture) cm			800 x 350	800 x 350
Porte de soute à bagages - gauche (ouverture) cm		350 x 800, 430 x 325, 800 x 350	450 x 1350, 430 x 325, 800 x 350	430 x 325, 800 x 350
<b>ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR</b>				
Appui-tête relevable lit double	X	X	X	X
Lit avec sommier à lattes et matelas à ressorts	X	X	X	X
Revêtement fenêtre cuisine avec éclairage LED	X	X	X	X
Coussins décoratifs 4 fois	X	X	X	X
U-Dinette en mousse	X	X	X	X
Moquette	X	X	X	X
<b>CUISINE</b>				
Réchaud 3 feux avec allumage électrique, couvercle en verre trempé et évier inox	X	X	X	X
Hotte aspirante	X	X	X	X
Four	X	X	X	X
<b>INSTALLATIONS IDRIQUES</b>				
Connexion externe aux installations d'eau Colorado Plus	X	X	X	X
<b>INSTALLATIONS ELECTRIQUES</b>				
Prises de courant 230V	X	X	X	X
Prise USB	X	X	X	X
Interrupteur hiver	X	X	X	X
Spots à LED	X	X	X	X
Panneau central de contrôle éclairage	X	X	X	X
Chargeur de batterie avec boîte pour batterie et prise multifonctionnel externe	X	X	X	X
<b>CHAUFFAGE ET CLIMATISATION</b>				
Chauffage Alde Compact 3000 a circulation d'eau	X	X	X	X
Chauffage du sol Alde par circulation d'eau chaude	X	X	X	X
<b>INSTALLATION GAZ</b>				
Coffre pour bouteille à gaz 2 x 11 kg	X	X	X	X
<b>AUDIO/VIDEO</b>				
Support TV	X		X	X
Transmetteur Bluetooth	X	X	X	X
Sound system BOSE	X		X	
ADRIA MACH	X	X	X	X

<b>ASTELLA</b>	<b>644 DP</b>	<b>704 HP</b>	<b>754 DP</b>	<b>904 HP</b>
				

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur hors tout mm	8355	8992	9477	10922
Longueur cellule mm	6977	7600	8090	9538
Longueur interne mm	6356	6982	7472	8920
Largeur hors tout mm	2525	2525	2525	2525
Largeur interne mm	2380	2380	2380	2380
Hauteur hors tout mm	2620	2620	2620	2600
Hauteur intérieure mm	1950	1950	1950	1950
Développement de l'auvent	1118	1180	1229	1374
Longeur du toit	6282	6632	7122	8570
Poids à vide kg	2080	2240	2320	2480
Poids en ordre de marche kg	2100	2260	2340	2500
Poids total de l'ensemble kg - MTPLM	2500	3000	3000	3000
Max. charge utile, sans options (Kg)	400	740	660	500
Masse totale maximale (techniquement possible) (MTPLM) - option kg	3000			
Épaisseur (sol/parois/toit) mm	47/33/32,8	47/33/32,8	47/33/32,8	47/33/32,8
Isolation, épaisseur (sol/parois/toit) mm	38/29/29	38/29/29	38/29/29	38/29/29

### CHASSIS ÉQUIPEMENT

Type de châssis	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
Stabilisateur de fleche AKS	251S AK300	251S AK300	251S AK300	251S AK300
Nombre d'essieux	2	2	2	2
Dimension des pneus	185 R14 C 102 (93 N)	185 R 14 C (98 N)	185 R 14 C (98 N)	185 R 14 C (98 N)

### ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Nombre de places couchages	4	4	4	6/4
Dimensions du lit avant (long. x larg., cm)	201x120		201x120	
Dimensions du lit central (long. x larg., cm)		209x107		209x107, 198x71
Dimensions du lit arrière (long. x larg., cm)	196x150	189x150	196x150	196x150
Lit fixe parents				196x150
Lit superposé pliable				193x69
Décor du mobilier	Rovere Lava/Ljubljana	Rovere Lava/Ljubljana	Rovere Lava/Ljubljana	Rovere Lava/Ljubljana
Textile standard	BLUESTAR	BLUESTAR	BLUESTAR	BLUESTAR
Textile en option	SILVERSTAR	SILVERSTAR	SILVERSTAR	SILVERSTAR
Textile en option	LEATHER HARRY	LEATHER HARRY	LEATHER HARRY	LEATHER HARRY
Table avec profil en bois et pied télescopique	dinning/tea	dinning/tea	dinning/tea	

### CUISINE

Réfrigérateur	167 L Dometic	167 L Dometic	167 L Dometic	149,5 L compressor
---------------	---------------	---------------	---------------	--------------------

### INSTALLATIONS IDRIQUES

Réservoir d'eau fraîche avec remplissage extérieur (l)	78 L	78 L	78 L	78 L
--	------	------	------	------



# Händlerverzeichnis

Liste des Concessionnaires



**ADRIA WOHNMOBILE - WOHNWAGEN - VANS**  
**ADRIA CAMPING-CARS - CARAVANES - VANS**



**1 Wallis / Suisse romande**  
**Bernadette WALPEN**  
**MARKUS KNUTTI**



ACW CAMPER  
Route de Chippis 37  
3966 Chalais (VS)

T: 027 – 948 16 80  
F: 027 – 948 16 85  
info@acwcamper.ch  
www.acwcamper.ch

**2 St. Gallen**  
**Balz SCHUMACHER**  
**Markus DIETSCHÉ**



DIETSCHÉ CARAVAN CAMPING AG  
Feldstrasse 27  
9445 Rebstein (SG)

T: 071 – 777 34 30  
F: 071 – 777 34 66  
info@dietsche-camping.ch  
www.dietsche-camping.ch

**3 Wallis / Westschweiz**  
**Bernadette Walpen**  
**Markus Knutti**



ACW CAMPER  
Kantonsstrasse 338  
3900 Gamsen (VS)

T: 027 - 922 16 80  
info@acwcamper.ch  
www.acwcamper.ch

**4 Berne / Jura /**  
**Suisse romande**  
**Elvis LEHMANN**



GARAGE DU LION SÀRL.  
Chemin du repos 2  
2710 Taverannes (BE)\*

T: 032 – 481 28 72  
F: 032 – 481 43 46  
info@garagedulion.ch  
www.garagedulion.ch

\* AB/DÈS 2023 CORGÉMONT (BE)

**5 Zürich**  
**Rolf PEDRONI**



GARAGE METTLLENBACH AG  
Isenrietstrasse 16  
8617 Mönchaltorf (ZH)

T: 044 – 948 13 39  
F: 044 – 948 19 07  
info@8617.ch  
www.8617.ch

**6 Baselland**  
**Martin MADOERIN**



GARAGE NEPPLE AG PRATTELEN  
Hohenrainstrasse 5  
4133 Pratteln (BL)

T: 061 – 826 14 70  
F: 061 – 826 14 71  
wohnmobile@garage-nepple.ch  
www.wohnmobile-basel.ch

**7 Luzern**  
**Guido DAHINDEN**



MOBIL CENTER DAHINDEN AG  
Hackenrüti 2  
6110 Wolhusen (LU)

T: 041 – 491 04 14  
F: 041 – 491 04 15  
info@mobil-center.ch  
www.mobil-center.ch

**8 Ticino**  
**Stefano BASSI**



SANPAOLO CAR  
Via San Gottardo 120  
6500 Bellinzona (TI)

T: 091 – 829 00 00  
camper@sanpaolocar.ch  
www.sanpaolocar.ch

**9 Aargau**  
**Theodor STREBEL**



STREWO CAMPER SHOP GMBH  
Hübelmattweg 6  
5622 Waltenschwil (AG)

T: 056 – 622 86 02  
F: 056 – 621 06 14  
strewo@strewo-campershop.ch  
www.strewo-campershop.ch

**10 Bern**  
**Beat KUNZ**



WOHNMOBILE KUNZ AG  
Worbstrasse 171b  
3073 Gümliigen (BE)

T: 031 – 951 19 76  
F: 031 – 951 15 63  
info@wohnmobile-kunz.ch  
www.wohnmobile-kunz.ch

Importeur: **ADRIA MOBIL Schweiz GmbH**  
Erlenstrasse 27  
CH-2555 Brügg / BE

Tel.: +41 (0) 32 374 41 00  
Fax: +41 (0) 32 374 41 01  
Email: info@adria-mobil.ch  
Facebook: www.facebook.com/AdriaMobilSchweiz  
Web: ch-de.adria-mobil.com